

ПРОМИШЛЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ



Промислено, аварийно и офис
осветление

Една история на успеха

Основана в Италия през 1982г. от Жан Пиетро Бегели, само за три десетилетия фирмата се превръща в един от световните лидери в областта на промишленото, аварийното и офис осветление. Със своите заводи, дъщерни фирми и търговски представителства в Европа, Америка, Азия и Австралия, Бегели Груп е синоним на високо качество, перфектен дизайн, функционалност и иновации.

Логолайт Инженеринг ООД е основен дистрибутор на осветителните тела и аварийните осветления на Beghelli в България. Фирмата ни изпълнява енергоспестяващи проекти в областта на осветлението. Изпълнили сме над 200 промишлени обекта, като се започне с малки цехове за пелети със 70 – 80 броя осветителни тела и се завърши със заводи, където имаме над 2000 броя осветителни тела. Постигали сме намаляване на консумацията на електрическа енергия над 5 пъти и увеличаване на равномерността на осветлението над 10 пъти. Постигали сме срок за изплащане на новите осветителни тела за по-малко от 2 години.

Влагозащитено светодиодно осветително тяло

ACCIAIO ECO LED



- Корпус от поцинкована, прахово боядисана стомана, устойчива на корозии
- Разсейвател от закалено стъкло
- Рефлектор специално проектиран за LED модули
- Странични алуминиеви капачки за лесна смяна на луминесцентните тръби
- LED модули: NICHIA JAPAN
- LED драйвери: Beghelli Smart LED драйвер от ново поколение
- Степен на защита от прах и влага: IP66
- Монтаж: на височини до 11 метра
- Светлинен поток: като 1/2X36W; 1/2X58W и 2X80W луминесцентни осветителни тела
- Варианти с аварийен блок за 1 или 3 часа работа в аварийен режим
- Взривозащитен вариант, подходящ за Зони 2 и 22

Влагозащитено луминесцентно осветително тяло

ACCIAIO



- Корпус от поцинкована, прахово боядисана стомана, устойчива на корозии
- Разсейвател от закалено стъкло
- Рефлектор: огледален, следващ извивките на луминесцентните тръби за по-голям светлинен поток
- Странични алуминиеви капачки за лесна смяна на луминесцентните тръби
- Баласт: електронен с ниски енергийни загуби
- Светлинни източници: луминесцентни тръби T8 и T5
- Степен на защита от прах и влага: IP66
- Монтаж: на височини до 15 метра
- Вариант с аварийен блок за 1 или 3 часа работа в аварийен режим
- Взривозащитен вариант подходящ за Зони 2 и 22

Влагозащитено светодиодно осветително тяло

BS100 LED



- Корпус и разсейвател (прозрачен или опалов) от поликарбонат
- Рефлектор трапецовиден, специално разработен за LED модули
- LED модули: PHILIPS, SAMSUNG, OSRAM, TRIDONIC
- LED драйвери: PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC
- Светлинен поток: като 2X36W; 2X58W; 2X80W и 3X80W луминесцентни осветителни тела
- Степен на защита от прах и влага: IP65
- Монтаж: на височини до 11 метра
- Вариант с аварийен блок за 1 или 3 часа работа в аварийен режим

BS100

Влагозащитено луминесцентно осветително тяло

- Корпус и разсейвател от поликарбонат
- Рефлектор: бял прахово боядисан или огледален следващ извивките на луминесцентните тръби за по-голям светлинен поток
- Баласт: електронен с УЛТРА НИСКА КОНСУМАЦИЯ, близка до LED аналог
- Светлинни източници: луминесцентни тръби T8 и T5
- Степен на защита от прах и влага: IP65 или IP66
- Монтаж: на височини до 8 метра
- Вариант с аварийен блок за 1 или 3 часа работа в аварийен режим



H250 / 400 LED

Светодиодно осветително тяло за големи височини

- Корпус от алуминий
- Разсейвател от закалено стъкло
- Рефлектор специално проектиран за LED модули
- LED модули: NICHIA JAPAN
- LED драйвери: Meanwell или Beggelli Smart LED драйвер от ново поколение
- Степен на защита от прах и влага: IP66
- Монтаж: на височини до 15 метра
- Светлинен поток: като 250 W и 400 W металхалогенна лампа
- Варианти с широка; елипсоидна и концентрирана светлинна крива
- Варианти с аварийен блок за 1 или 3 часа работа в аварийен режим



F250 / 400 LED

Мощен светодиоден прожектор

- Корпус от алуминий
- Разсейвател от закалено стъкло
- Рефлектор специално проектиран за LED модули
- LED модули: NICHIA JAPAN
- LED драйвери: Meanwell или Beggelli Smart LED драйвер от ново поколение
- Степен на защита от прах и влага: IP66
- Симетричен и асиметричен модел
- Светлинен поток: като 250 W и 400 W металхалогенна лампа
- Варианти с аварийен блок за 1 или 3 часа работа в аварийен режим



Изпълнени обекти

Граничен пункт Калотина



"Пневматика Серта" АД, Кърджали



Петролно-снабдителна база "ЛУКОЙЛ", София



Боксова зала "Кубрат и Тервел Пулеви"



Контакти

ЛОГОЛАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Адрес: гр. София; кв. "Студентски град"
ул. "Проф. Кирил Попов" 18; Офис 2А

Тел.: 02/962 12 58

Факс: 02/962 10 23

GSM: 0888 450 568

E-mail: info@logolight.eu



www.logolight.eu

LogoLight
ENGINEERING

* Официален дистрибутор на Beghelli

Beghelli